

## Тепловое оборудование

Модель	Мощность обогрева, кВт	способ монтажа	площадь обогрева	размеры	Цена, руб.
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕТОРЫ (крепится на стене или напольно)</b>					
<b>NEOCLIMA серия COMFORT (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ЭВНА-1,0 (ленточный элемент)	1,00	настен-напол	5-15 м2		<b>1 900</b>
ЭВНА-1,5 (ленточный элемент)	1,5/0,75	настен-напол	8-20 м2		<b>2 100</b>
ЭВНА-2,0 (ленточный элемент)	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2		<b>2 300</b>
ЭВНА-2,5 (ленточный элемент)	2,5/1,25	настен-напол	15-30 м2		<b>2 650</b>
Комплект ножек КОП-0,1		пассивная			<b>230</b>
Комплект ножек КОА-0,1		активная	колесики		<b>280</b>
<b>NEOCLIMA серия DOLCE (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
L-1,0 (ТЭН с алюминев. оребр.)	1,00	настен-напол	5-15 м2		<b>2 100</b>
L-1,5 (ТЭН с алюминев. оребр.)	1,50	настен-напол	8-20 м2		<b>2 300</b>
L-2,0 (ТЭН с алюминев. оребр.)	2,00	настен-напол	10-25 м2		<b>2 800</b>
L-2,5 (ТЭН с алюминев. оребр.)	2,50	настен-напол	15-30 м2		<b>2 950</b>
<b>СТН серия конвективно-инфракрасная панель (Россия)</b>					<b>Гарантия 5 лет</b>
НЭБ-М-НСт-0,3 (аморфный металл)	0,3	настен-напол	5-10 м2		<b>2 300</b>
НЭБ-М-НСт-0,5 (аморфный металл)	0,50	настен-напол	8-12 м2		<b>2 800</b>
НЭБ-М-НСт-0,7 (аморфный металл)	0,70	настен-напол	10-15 м2		<b>3 380</b>
<b>BALLU серия ENZO Mechanic (Россия)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ВЕС/ EZMR-500	0,5	настен-напол	5-8 м2	495x470x125	<b>2 100</b>
ВЕС/ EZMR-1000	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	495x470x125	<b>2 500</b>
ВЕС/ EZMR-1500	1,5/0,75	настен-напол	8-20 м2	640x470x125	<b>3 000</b>
ВЕС/ EZMR-2000	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	870x470x125	<b>3 600</b>
<b>BALLU серия ENZO Electronic (Россия)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ВЕС/ EZER-1000	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	495x470x125	<b>3 200</b>
ВЕС/ EZER-1500	1,5/0,75	настен-напол	8-20 м2	640x470x125	<b>3 600</b>
ВЕС/ EZER-2000	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	870x470x125	<b>4 200</b>
<b>BALLU серия SOLO ECO Mechanic (Россия)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ВЕС/ SM-1000 (монолит тэн)	1,0/0,5	напольная	5-15 м2	495x470x125	<b>1 900</b>
ВЕС/ SM-1500 (монолит тэн)	1,5/0,75	напольная	8-20 м2	640x470x125	<b>2 400</b>
ВЕС/ SM-2000(монолит тэн)	2,0/1,0	напольная	10-25 м2	870x470x125	<b>2 900</b>
<b>BALLU серия EVOLUTION Transformer Eco Mechanic (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ВЕС/ ETM-1000 (монолит тэн)	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	480x413x111	<b>2 500</b>
ВЕС/ ETM-1500 (монолит тэн)	1,5/0,75	настен-напол	8-20 м2	640x413x111	<b>3 150</b>
ВЕС/ ETM-2000 (монолит тэн)	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	800x413x111	<b>3 500</b>
BFT/EVU		комплект шасси для напольной установки			<b>250</b>
<b>BALLU серия EVOLUTION Transformer Eco Electronic (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ВЕС/ ETE-1000 (монолит тэн)	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	480x413x111	<b>3 400</b>
ВЕС/ ETE-1500 (монолит тэн)	1,5/0,75	настен-напол	8-20 м2	640x413x111	<b>3 950</b>
ВЕС/ ETE-2000(монолит тэн)	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	800x413x111	<b>4 450</b>
<b>Конвективно-инфракрасный обогрев BALLU серия RED EVOLUTION (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ВИНР/ R-1000(эффект камина,эконом)	1,0/0,5	настен-напол	5-10 м2	480x413x111	<b>3 900</b>
ВИНР/ R-1500(эффект камина,эконом)	1,5/0,75	настен-напол	8-15 м2	640x413x111	<b>4 700</b>
ВИНР/ R-2000(эффект камина,эконом)	2,0/1,0	настен-напол	10-22 м2	800x413x111	<b>5 200</b>
<b>ELECTROLUX серия AIR GATE Mechanic , обогрев, очистка воздуха (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ЕСН/ AG-1000 MFR (монолит,фильтр)	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	460x400x78	<b>3 500</b>
ЕСН/ AG-1500 MFR (монолит,фильтр)	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	595x400x78	<b>4 000</b>
ЕСН/ AG-2000 MFR (монолит,фильтр)	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	830x400x78	<b>4 700</b>
<b>ELECTROLUX серия AIR GATE Electronic , обогрев, очистка воздуха (Китай)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ЕСН/ AG-500 EF (монолит,фильтр )	0,5/0,25	настен-напол	5-8 м2	460x400x78	
ЕСН/ AG-1000 EFR (монолит,фильтр )	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	460x400x78	<b>3 900</b>
ЕСН/ AG-1500 EFR (монолит,фильтр )	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	595x400x78	<b>4 700</b>
ЕСН/ AG-2000 EFR (монолит,фильтр )	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	830x400x78	<b>5 300</b>
<b>ELECTROLUX серия RAPID Mechanic , обогрев, очистка воздуха (Китай)NEW</b>					<b>Гарантия 3 года</b>
ЕСН/ R-1000 М (монолит,фильтр )	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	480x413x112	<b>3 800</b>
ЕСН/ R-1500 М (монолит,фильтр )	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	640x413x112	<b>4 300</b>

ECH/ R-2000 M (монолит,фильтр )	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	800x413x112	<b>4 900</b>
<b>ELECTROLUX серия RAPID Electronic , обогрев, очистка воздуха (Китай)NEW</b>				<b>Гарантия 3 года</b>	
ECH/ R-1000 E (монолит,фильтр )	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	480x413x112	<b>4 200</b>
ECH/ R-1500 E (монолит,фильтр )	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	640x413x112	<b>5 000</b>
ECH/ R-2000 E (монолит,фильтр )	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	800x413x112	<b>5 600</b>
<b>ELECTROLUX серия AIR Plinth Electronic (Китай)</b>				<b>Гарантия 3 года</b>	
ECH/ AG-500 PE (монолит,фильтр )	0,5	настен-напол	5-8 м2	650x220x98	<b>4 800</b>
ECH/ AG-1000 PE (монолит,фильтр )	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	1050x220x98	<b>5 800</b>
ECH/ AG-1500 PE (монолит,фильтр )	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	1350x220x98	<b>6 300</b>
<b>ELECTROLUX серия BRILLIANT Electronic (Китай)</b>				<b>Гарантия 3 года</b>	
ECH/ B-1000 E (монолит,фильтр )	1,0/0,5	настен-напол	5-15 м2	480x418x111	<b>5 800</b>
ECH/ B-1500 E (монолит,фильтр )	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	640x418x111	<b>6 500</b>
ECH/ B-2000 E (монолит,фильтр )	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	800x418x111	<b>7 500</b>
<b>Конвективно-инфракрасный обогрев ELECTROLUX серия AIR Heat Electronic (Китай)</b>				<b>Гарантия 3 года</b>	
EIH/AG2-1000 E(эф-кт камина,тихий	1,0/0,5	настен-напол	5-10 м2	480x413x112	<b>5 700</b>
EIH/AG2-1500 E(эф-кт камина,тихий	1,5/0,75	настен-напол	7-20 м2	640x413x112	<b>6 500</b>
EIH/AG2-2000 E(эф-кт камина,тихий	2,0/1,0	настен-напол	10-25 м2	800x413x112	<b>7 500</b>

450054, г. Уфа, ул. Пр. Октября, 62

Тел. (347)299-21-55, (347)257-01-55; E-mail: eurosv@list.ru

**Магазин-салон «КОНДИЦИОНЕРЫ»**

**2018**

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА

**Тепловое оборудование**

Модель	Мощность обогрева, кВт	способ монтажа	площадь обогрева	размеры	Цена, руб.
--------	------------------------	----------------	------------------	---------	------------

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕТОРЫ ( крепится на стене или напольно)**

**AKVILON серия LK (Китай)** **Гарантия 2 года**

LK-5 (ленточный элемент)	0,50	настен-напол	3-10 м2		<b>2 300</b>
LK-10 (ленточный элемент)	1,00	настен-напол	5-15 м2		<b>2 400</b>
LK-15 (ленточный элемент)	1,50	настен-напол	8-20 м2		<b>2 600</b>
LK-20 (ленточный элемент)	2,00	настен-напол	10-25 м2		<b>2 900</b>

**AKVILON серия KPO (Китай)** **Гарантия 1 год**

KPO-20 (нихромовая спираль)	2,00	настен-напол	10-25 м2		<b>2 250</b>
-----------------------------	------	--------------	----------	--	--------------

**AKVILON серия KM (Китай)** **Гарантия 3 года**

KM-5 ( ТЭН с алюминев. оребр.)	0,50	настен-напол	3-10 м2		<b>2 700</b>
KM-10 ( ТЭН с алюминев. оребр.)	1,00	настен-напол	5-15 м2		<b>2 800</b>
KM-15 ( ТЭН с алюминев. оребр.)	1,50	настен-напол	8-20 м2		<b>2 900</b>
KM-20 ( ТЭН с алюминев. оребр.)	2,00	настен-напол	10-25 м2		<b>3 450</b>

**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ**

**НАСТЕННЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ - AKVILON ( крепится на стене )** **Гарантия 1 год**

LK-20 (керамический элемент)	2,00	настенная	10-25 м2		<b>2 300</b>
LK-20 (керам. элемент,LED-дисплей)	2,00	настенная	10-25 м2		<b>2 700</b>

**НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ( спиральный нагрев )** **Гарантия 1 год**

AKVILON SB-20	2,0/1,0	напольная	10-20 м2		<b>950</b>
AKVILON SB-20 R	2,0/1,0	напольная	10-20 м2		<b>900</b>
AKVILON LS-20	2,0/1,0	напольная	10-20 м2		<b>950</b>
BALLU BFH/S-06	2,0/1,0	напольная	20-25 м2		<b>800</b>
BALLU BFH/S-04 NEW	2,0/1,0	напольная	20-25 м2		<b>750</b>
BALLU BFH/S-09 NEW	2,0/1,0	напольная	20-25 м2		<b>800</b>
ELECTROLUX EFH/S-1115	1,5/0,75	напольная	10-15 м2		<b>1 100</b>
ELECTROLUX EFH/S-1120	2,0/1,0	напольная	10-20 м2		<b>1 200</b>

**НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ( керамический нагрев )** **Гарантия 1 год**

AKVILON KS-15	1,5/0,75	напольная	10-20 м2		<b>1 300</b>
AKVILON KS-15 R	1,5/0,75	напольная	10-20 м2		<b>1 300</b>
AKVILON KS-15 RP(функц.вращение)	1,5/0,75	напольная	10-20 м2		<b>1 450</b>
BALLU BFH/C-20	1,5/0,75	напольная	15-20 м2		<b>1 400</b>
BALLU BFH/C-25	1,5/0,75	напольная	15-20 м2		<b>1 400</b>
BALLU BFH/C-27	1,5/0,75	напольная	15-20 м2		<b>1 300</b>

BALLU BFH/C-30	1,5/0,75	напольная	15-20 м2		<b>1 850</b>
<b>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 2 в 1 ( керам. нагрев+увлажнение</b>					<b>Гарантия 1 год</b>
ELECTROLUX EFH/CH-8115	1,5/0,75	напольная	10-20 м2		<b>4 100</b>
<b>ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ</b>					
<b>NEOCLIMA для стандартных дверей и окон с стич-элементами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
T3C-306	3,0/1,5	горизонтально	проем 0,6 м	300 м3/час	<b>3 000</b>
T3C-508	5,0/2,5	горизонтально	проем 0,8 м	400 м3/час	<b>4 900</b>
T3C-610 (пульт Д/У)	6,0/3,0	горизонтально	проем 1,1 м	600 м3/час	<b>6 500</b>
T3C-910 (пульт Д/У)	9,0/4,5	горизонтально	проем 1,6 м	900 м3/час	<b>10 000</b>
<b>NEOCLIMA для стандартных дверей и окон с ТЭН-элементами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
T3T-306	3,0/1,5	гориз/вертикал	проем 0,8 м	300 м3/час	<b>5 400</b>
T3T-508	5,0/2,5	гориз/вертикал	проем 0,9 м	400 м3/час	<b>6 000</b>
T3T-610 (пульт Д/У)	6,0/3,0	гориз/вертикал	проем 1,1 м	600 м3/час	<b>11 600</b>
T3T-910 (пульт Д/У)	9,0/4,5	гориз/вертикал	проем 1,77 м	900 м3/час	<b>13 000</b>
T3T-1220 (пульт Д/У)	12,0/6	гориз/вертикал	проем 1,9 м	1200 м3/час	<b>19 000</b>
T3T-1820 (пульт Д/У)	18,0/9	гориз/вертикал	проем 1,9 м	1800 м3/час	<b>23 000</b>
<b>ТРОПИК серия К для нестандартных дверей и окон с стич-элементами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
К-2	0/1,25/2,5	горизонтально	проем 0,4 м	130 м3/час	<b>3 500</b>
К-3	0/1,5/3,0	горизонтально	проем 0,45 м	150 м3/час	<b>3 900</b>
К-5	0/2,5/5,0	горизонтально	проем 0,71 м	250 м3/час	<b>5 400</b>
К-6	0/3,0/6,0	горизонтально	проем 0,83 м	300 м3/час	<b>6 000</b>
<b>ТРОПИК серия А для стандартных дверей и окон с стич-элементами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
А-3	0/1,5/3,0	горизонтально	проем 0,56 м	280 м3/час	<b>4 100</b>
А-5	0/2,5/5,0	горизонтально	проем 0,76 м	510 м3/час	<b>5 700</b>
А-6	0/3,0/6,0	горизонтально	проем 0,91 м	560 м3/час	<b>6 500</b>
А-9	0/4,5/9,0	горизонтально	проем 1,32 м	840 м3/час	<b>10 500</b>
<b>BALLU серия S для стандартных дверей и окон с стич-элементами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
ВНС-СЕ-3L до 2,2м высота	2,5/1,25	горизонтально	проем 0,6 м	250 м3/час	<b>3 600</b>
ВНС-СЕ-3	3,0/1,5	горизонтально	проем 0,6 м	300 м3/час	<b>4 200</b>
ВНС-СЕ-3Т (пульт Д/У)	3,0/1,5	горизонтально	проем 0,8 м	400 м3/час	<b>5 600</b>
<b>BALLU серия S2 увеличена эффективность, миним. шум с стич-элементами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
ВНС-L06- S03 до 2,5м высота	3,0/1,5	горизонтально	проем 0,6 м	350 м3/час	<b>4 590</b>
ВНС-L08 - S05	5,0/2,5	горизонтально	проем 0,8 м	450 м3/час	<b>6 600</b>
ВНС-L10 - S06(пульт BRC-E)	6,0/3,0	горизонтально	проем 1,1 м	700 м3/час	<b>10 000</b>
ВНС-L15 - S09(пульт BRC-E)	9,0/4,5	горизонтально	проем 1,6 м	1050 м3/час	<b>13 400</b>
<b>BALLU серия S2-M, миним. шум с стич-элементами, серебристый металлик (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
ВНС-L08 - S05- M до 2,5м высота	5,0/2,5	горизонтально	проем 0,8 м	450 м3/час	<b>7 000</b>
ВНС-L10 -S06-M(пульт BRC-E)	6,0/3,0	горизонтально	проем 1,1 м	700 м3/час	<b>11 200</b>
ВНС-L15 -S09-M(пульт BRC-E)	9,0/4,5	горизонтально	проем 1,6 м	1050 м3/час	<b>14 500</b>
<b>BALLU серия T средненапорные с ТЭНами (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
ВНС- L08-T03	3,0/1,5	горизонтально	проем 0,8 м	600 м3/час	<b>6 300</b>
ВНС- B10T06-PS до 3м(220/380)	6,0/4,0	гориз/вертикал	проем 1,1 м	1100 м3/час	<b>12 800</b>
ВНС- B15T09-PS (380)	9,0/6,0	гориз/вертикал	проем 1,6 м	1600 м3/час	<b>17 900</b>
ВНС- M10T06-PS до 3,5м (220/380)	6,0/4,0	гориз/вертикал	проем 1,1 м	1200 /1500	<b>16 100</b>
ВНС- M10T09-PS (380)	9,0/6,0	гориз/вертикал	проем 1,1 м	1200 /1500	<b>16 300</b>
ВНС- M15T09-PS	9,0/6,0	гориз/вертикал	проем 1,6 м	1800 /2300	<b>22 800</b>
ВНС- M15T12-PS	12,0/8,0	гориз/вертикал	проем 1,6 м	1800 /2300	<b>23 000</b>
ВНС- M20T12-PS	12,0/8,0	гориз/вертикал	проем 2,0 м	2500 /3000	<b>26 800</b>
ВНС- M20T18-PS	18,0/9,0	гориз/вертикал	проем 2,0 м	2500 /3000	<b>28 100</b>
ВНС- M20T24-PS	24,0/12,0	гориз/вертикал	проем 2,0 м	2500 /3000	<b>30 000</b>
ВНС- M25T12-PS	12,0/6,0	гориз/вертикал	проем 2,5 м	2500 /3000	<b>35 900</b>
ВНС- H10T12-PS до 4,5м	12,0/6,0	гориз/вертикал	проем 1,1 м	1800 /2500	<b>21 600</b>
ВНС- H15T18-PS	18,0/9,0	гориз/вертикал	проем 1,6 м	2700 /3800	<b>30 600</b>
ВНС- H20T24-PS	24,0/12,0	гориз/вертикал	проем 2,2 м	3500 /5000	<b>33 900</b>
ВНС- H20T36-PS	36,0/18,0	гориз/вертикал	проем 2,2 м	3500 /5000	<b>36 000</b>
<b>BALLU серия PS(professional standart) с водяным теплообменником (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>
ВНС- B10W15-PS до 3м	8	горизонтально	проем 1,1 м	1100 м3/час	<b>19 400</b>
ВНС- B15W15-PS	14	гориз/вертикал	проем 1,6 м	1600 м3/час	<b>24 900</b>
ВНС-M10W12-PS до 3.5м	11,3	гориз/вертикал	проем 1,1 м	1/1400 м3/час	<b>25 100</b>
ВНС-M15W20-PS	20,2	гориз/вертикал	проем 1,6 м	1,7/2300 м3/ч	<b>32 800</b>

	ВНС-M20W30-PS	29,6	гориз/вертикал	проем 2,0 м	2,2/3200 м3/ч	<b>41 000</b>
	ВНС-H10W18-PS до 4,5м	19,8	гориз/вертикал	проем 1,1 м	1,7/2500 м3/ч	<b>29 500</b>
	ВНС-M15W30-PS	30,5	гориз/вертикал	проем 1,6 м	2,6/3800 м3/ч	<b>38 500</b>
	ВНС- H20W45-PS	40	гориз/вертикал	проем 2,2 м	3,4/5000 м3/ч	<b>45 400</b>

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ БОБГРЕВАТЕЛИ

<b><i>BALLU серия ВИН-APL, рифленые анодированные панели. Не желтеют (Россия)</i></b>						<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
	ВИН-APL- 0.6	0,6	настен-потолок	8-16 м2	885x45x130	<b>2 400</b>
	ВИН-APL- 0.8	0,8	настен-потолок	8-16 м2	1190x45x130	<b>2 600</b>
	ВИН-APL- 1.0	1	настен-потолок	10-20 м2	1365x45x130	<b>3 000</b>
	ВИН-APL- 1.5	1,5	настен-потолок	15-30 м2	1630x45x130	<b>3 700</b>
	ВИН-APL- 2.0	2	настен-потолок	20-40 м2	1630x45x260	<b>5 300</b>
	ВИН-APL- 3.0	3	настен-потолок	30-60 м2	1655x55x390	<b>6 600</b>
<b><i>BALLU серия ВИН-AP4, обновленные, компактные, поворотный кронштейн (Россия)</i></b>						<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
	ВИН-AP4- 0.6 серебро (W-белый)	0,6	настен-потолок	6-12 м2	820x40x130	<b>2 690</b>
	ВИН-AP4- 0.8 серебро (белый)	0,8	настен-потолок	8-16 м2	1120x40x130	<b>2 990</b>
	ВИН-AP4- 1.0 сереб (белый)	1	настен-потолок	10-20 м2	1365x40x130	<b>3 490</b>
	ВИН-AP4- 2.0	2	настен-потолок	20-40 м2	1365x40x255	<b>5 990</b>
<b><i>BALLU серия ВИН-AP4-B(черный), компактные, кронштейн, высокая эффект-сть(Россия)</i></b>						<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
	ВИН-AP4- 1.0-B	1	настен-потолок	10-20 м2	1365x40x130	<b>3 790</b>
	ВИН-AP4- 2.0-B	2	настен-потолок	20-40 м2	1365x40x255	<b>6 290</b>
<b><i>BALLU серия ВИН-Т, мощные с открытыми ТЭНами из нержавеющей стали (Россия)</i></b>						<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
	ВИН-Т- 1.0	1	настен-потолок	10-20 м2	935x45x110	<b>2 500</b>
	ВИН-Т- 1.5	1,5	настен-потолок	10-25 м2	1360x45x110	<b>3 000</b>
	ВИН-Т- 2.0	2	настен-потолок	20-40 м2	1785x45x110	<b>3 600</b>
	ВИН-Т- 3.0	3	настен-потолок	30-60 м2	935x60x305	<b>5 300</b>
	ВИН-Т- 4.5	4,5	настен-потолок	45-90 м2	1360x60x305	<b>7 000</b>
	ВИН-Т- 6.0	6	настен-потолок	60-120 м2	1785x60x305	<b>8 500</b>
<b><i>BALLU серия ВИН-S, для монтажа в потолок армстронг,защит.термостат (Россия)</i></b>						<b><i>Гарантия 5 лет</i></b>
	ВИН-S- 0.3	0,3	потолок	3-6 м2	592x592x53	<b>2 600</b>
	ВИН-S- 0.5	0,5	потолок	5-10 м2	592x592x53	<b>2 800</b>
<b><i>BALLU серия ВИН-L, универсальный ламповый инфракрасный(карбоновый эл-т)(Китай)</i></b>						<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
	ВИН -L- 2.0	2	настен-потолок	20-40 м2	740x180x90	<b>3 190</b>
	ВИН -L- 3.0	3	настен-потолок	30-60 м2	940x180x90	<b>4 200</b>
<b><i>BALLU серия ВИН-LS, Стальной телескопический штатив высотой до 2,1м.(Китай)</i></b>						<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
	ВИН-LS- 210		настен-потолок		115x1240x115	<b>1 890</b>
<b><i>BALLU серия ВНН, Галогеновый инфракрасный обогреватель (Китай)</i></b>						<b><i>Гарантия 1 год</i></b>
	ВНН/М-09	0,9/0,45	напольная	5-15 м2		<b>1 100</b>
<b><i>NEOCLIMA серия NQH, Галогеновый инфракрасный обогреватель (Китай)</i></b>						<b><i>Гарантия 1 год</i></b>
	NQH-0,5	0,8/0,4	напольная	5-15 м2		<b>800</b>
<b><i>NEOCLIMA серия IRHL, универс. ламповый инфракрасный (в компл.штативе)(Китай)</i></b>						<b><i>Гарантия 1 год</i></b>
	NC-IRHL.S-2,0	2	настен-напол	20-40 м2	740x180x90	<b>2 500</b>
	NC-IRHL.S-2,5	2,5	настен-напол	25-50 м2	940x180x90	<b>2 800</b>
<b><i>BALLU, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (термостат для инфракрасных обогрев. и полов)</i></b>						<b><i>Гарантия 1 год</i></b>
	ВМТ-1 (диапазон темпер.+10...+30 С)	16 А	настенная		83x83x38	<b>800</b>
<b><i>BALLU, КРОНШТЕЙНЫ для монтажа к потолку и на стене</i></b>						<b><i>Гарантия 1 год</i></b>
	ВИН-В-1 (для ВИН-AP-0,8/1,0)	0,8/1,0			75x75x25	<b>300</b>
	ВИН-В-2 (для ВИН-AP-2,0 )	2,0/3,0/4,0			85x85x30	<b>350</b>

450054, г. Уфа, ул. Пр. Октября, 62

Тел. (347)299-21-55, (347)257-01-55; E-mail: eurosv@list.ru

## Магазин-салон «КОНДИЦИОНЕРЫ»

2016

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА

### Тепловое оборудование

Модель	Мощность обогрева, кВт	способ монтажа	площадь обогрева	размеры	Цена, руб.
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ</b>					
<b><i>NEOCLIMA серия ТЭН (Россия)</i></b>					<b><i>Гарантия 2 года</i></b>
ТПК-2	2,0/1,0	напольная	10-20 м2	140 м3/ч	<b>2 200</b>

	ТПК-3	3,0/1,5	напольная	15-30 м2	300 м3/ч	<b>2 600</b>
	ТПК-5	5,0/3	напольная	25-50 м2	400 м3/ч	<b>3 800</b>
	ТПК-6	6,0/3	напольная	30-60 м2	720 м3/ч	<b>5 100</b>
	ТПК-9	9,0/6	напольная	55-90 м2	720 м3/ч	<b>5 700</b>
	ТПК-12	12,0/8	напольная	75-120 м2	1080 м3/ч	<b>10 000</b>
	ТПК-15	15,0/7,5	напольная	75-150 м2	1080 м3/ч	<b>10 700</b>
<b>NEOCLIMA серия КХ, компакт, металлокерамический нагреват.элемент (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	КХ-2	2,0/1,0	напольная	10-25 м2	175x175x190	<b>1 680</b>
	КХ-3	3,0/1,8	напольная	18-35 м2	205x205x195	<b>2 650</b>
<b>BALLU серия ВКХ, компакт, металлокерамический нагреват.элемент (Россия)</b>					<b>Гарантия 3 года</b>	
	ВКХ-3	2,0/1,0	напольная	10-25 м2	175x175x190	<b>1 800</b>
	ВКХ-5	3,0/1,8	напольная	18-35 м2	205x205x195	<b>2 600</b>
	ВКХ-7	5,0/2,5	напольная	25-55 м2	250x225x235	<b>4 300</b>
<b>BALLU серия EXPERT, легкий круглый корпус под углом к основанию (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВНР- 3.000 CL	3,0/1,5	напольная	15-30 м2	220x315x300	<b>3 000</b>
	ВНР- 5.000 CL	4,5/3,0	напольная	30-45 м2	220x315x330	<b>4 200</b>
<b>BALLU серия PRORAB, двойной круглый корпус с регулировкой угла наклона (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВНР- P-3	3,0/1,5	напольная	15-30 м2	305x365x300	<b>3 000</b>
	ВНР- P-5	4,5/3,0	напольная	30-45 м2	305x365x300	<b>4 000</b>
	ВНР- P-6 (сеть 380 В)	6,0/4,0	напольная	40-60 м2	345x420x315	<b>5 600</b>
	ВНР- P-9 (сеть 380 В)	9,0/6,0	напольная	60-90 м2	345x420x315	<b>6 300</b>
<b>BALLU серия MASTER, мощный и эффективный обогрев, прямоугольная форма</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВНР- M-3	3,0/1,5	напольная	15-30 м2	280x390x220	<b>3 200</b>
	ВНР- M-5	4,5/3,0	напольная	30-45 м2	280x390x220	<b>4 300</b>
	ВНР- M-9 (сеть 380 В)	9,0/6,0	напольная	60-90 м2	340x485x290	<b>6 300</b>
	ВНР- M-15 ( сеть 380 В)	15,0/7,5	напольная	75-150 м2	430x555x430	<b>11 000</b>
	ВНР- M-24 ( сеть 380 В)	24,0/12,0	напольная	120-240 м2	430x555x430	<b>14 900</b>
	ВНР- M-30 ( сеть 380 В)	3,0/1,5	напольная	150-300 м2	430x555x430	<b>16 900</b>
	ВНР- M-36 ( сеть 380 В)	36,0/18,0	напольная	180-360 м2	430x555x460	<b>22 000</b>
<b>ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ</b>						
<b>BALLU серия ВНГ-М, легкий круглый корпус под углом ,профессиональная (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВНГ-10М	10	напольная	100 м2	460x282x186	<b>4 500</b>
	ВНГ-20М	17	напольная	180 м2	460x282x186	<b>5 500</b>
<b>BALLU серия ВНГ, дмоцный корпус, эффективная, профессиональная (Россия)</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВНГ-10 <b>распродажа</b>	10	напольная	100 м2	440x290x186	<b>4 700</b>
	ВНГ-20 <b>распродажа</b>	17	напольная	180 м2	440x290x186	<b>5 500</b>
	ВНГ-40	33	напольная	380 м2	597x315x214	<b>7 700</b>
	ВНГ-60	53	напольная	570 м2	700x270x406	<b>9 900</b>
	ВНГ-85	75	напольная	810 м2	800x270x406	<b>15 000</b>
<b>ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ</b>						
<b>BALLU серия UNIVERSAL,обогрев и приготовление пищи, работа на метане и пропане</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВIGH-3(ручной розжиг, разборный)	3	напольная	30 м2	225x215x221	<b>2 300</b>
<b>BALLU GAS COMPACT,компакт ИК для открытых площадок,регулировка мощности</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВIGH-3(ручной розжиг, разборный)	3/4,5	напольная	20-60 м2	338x372x278	<b>3 300</b>
<b>BALLU GALAXY, для открытых и жилых помещений, двойной обогрев:ИК и конвекция</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	ВIGH-45 (пъезо розжиг, ролики)	4,2/2,9/1,5	напольная	20-60 м2	420x720x360	<b>6 500</b>
	ВIGH-55 (пъезо розжиг, ролики)	4,2/2,9/1,5	напольная	20-60 м2	398x760x303	<b>5 900</b>
<b>BALLU PLATINUM, для открытых и жилых помещений, двойной обогрев:ИК и конвекци</b>					<b>Гарантия 2 года</b>	
	BOGH-13 (электропъезо розжиг)	13	напольная	радиус 3 м	2200x630x560	<b>30 000</b>
	BOGH-13E ( розжиг с пульта ДУ)	13	напольная	радиус 3 м	2200x630x560	<b>50 000</b>

450054, г. Уфа, ул. Пр. Октября, 62

Тел. (347)299-21-55, (347)257-01-55; E-mail: eurosv@list.ru